




TRIPLE FUNCTION

HBmicrotec[®]
ACTIONTOOLS & ENGINEERING



ACTIONMILL[®]
by HB microtec
TRIPLE FUNCTION



TRIPLE-FUNCTION Z4 outil de fraisage multifonction

Technologies HBM standardisées

Avec les ACTIONMILL TRIPLE-FUNCTION, nous réunissons nos trois géométries standard en un seul outil :




TRIPLE-FUNCTION Z6 outil de fraisage multifonction avec brise-copeaux

Technologies HBM standardisées


Avec les ACTIONMILL TRIPLE-FUNCTION, nous réunissons nos trois géométries standard en un seul outil :






ÉBAUCHE

FINITION




CHANFREIN




ÉBAUCHE




FINITION



CHANFREIN



*TRIPLE-FUNCTION Z4 outil de
fraisage multifonction*



☐ Commande N° de commande : ☐ Demande

Dimensions : D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ EF: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ L ₃ : _____	Revêtement : ☐ Revêtu* : _____ ☐ Non revêtu	Canaux d'arrosage : ☐ Oui ☐ Non Sens de coupe : ☐ G ☐ D
Matière à usiner : _____	Queue : _____	Quantité : _____
Date, signature et cachet de l'entreprise : _____		Personne à contacter : _____

* Sans autre indication, le revêtement le mieux adapté sera utilisé.

*TRIPLE-FUNCTION Z6 outil de
fraisage multifonction*

Chanfrein
Front-Chamfer
L1


Finish L2
Finition

Aussi avec arrosage interne (IK)

Trochoïd L3 avec
brise-copeaux
Ébauche

Queue HB en option

De Ø 3 à Ø 16



☐ Commande N° de commande : ☐ Demande

Dimensions : D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ EF: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ L ₃ : _____	Revêtement : ☐ Revêtu* : _____ ☐ Non revêtu	Canaux d'arrosage : ☐ Oui ☐ Non Sens de coupe : ☐ G ☐ D
Matière à usiner : _____	Queue : _____	Quantité : _____
Date, signature et cachet de l'entreprise : _____		Personne à contacter : _____

* Sans autre indication, le revêtement le mieux adapté sera utilisé.

ACTIONMILL®

by HB microtec

TRIPLE FUNCTION



HB microtec®
ACTIONTOOLS & ENGINEERING

HB microtec GmbH & Co. KG

Bischof-Sproll-Straße 6

78532 Tuttlingen

Allemagne

Tel. +49 7461 1657280

Fax +49 7461 1657281

E-Mail kontakt@hb-microtec.de

Web www.HB-microtec.de

