




TRIPLE FUNCTION

HBmicrotec[®]
ACTIONTOOLS & ENGINEERING



ACTIONMILL[®]
by HB microtec
TRIPLE FUNCTION



TRIPLE-FUNCTION Z4 -monitoimijyrsin

Vakioidut HBM-teknologiat

ACTIONMILL TRIPLE-FUNCTION yhdistää kolme vakiogeometriaamme yhteen työkaluun:



VIISTEITYS
Front-Chamfer-teknologialla
ACTIONMILL® by HB microtec INOX-Front-Chamfer

VIIMEISTELY
HSC-leikkausärmillä
ACTIONMILL® by HB microtec INOX-HPC

ROUHINTA
aaltoprofiiligeometrialla
ACTIONMILL® by HB microtec INOX-CORD

Kolme toimintoa Ø3–Ø16, yksilöllisesti käyttökohteeseen sovitettuna

5x PLUS ACTIONMILL-työkaluille:

- Lyhyemmät työstöajat
- Parempi prosessivarmuus
- Lisää konekapasiteettia
- Laadun parantaminen
- Erinomainen hinta-laatusuhde

TRIPLE-FUNCTION Z6 -monitoimijyrsin lastunkatkaisijalla

Vakioidut HBM-teknologiat

ACTIONMILL TRIPLE-FUNCTION yhdistää kolme vakiogeometriaamme yhteen työkaluun:



VIISTEITYS
Front-Chamfer-teknologialla
ACTIONMILL® by HB microtec INOX-Front-Chamfer


VIIMEISTELY
Finish-teknologialla
ACTIONMILL® by HB microtec Finish

ROUHINTA
Trochoidal-teknologialla
ACTIONMILL® by HB microtec Trochoid


Kolme toimintoa Ø3–Ø16, yksilöllisesti käyttökohteeseen sovitettuna

5x PLUS ACTIONMILL-työkaluille:


- Kolme jyrsintätoimintoa
- Tehokkaat geometriat
- Yleiskäyttöinen
- Laadukkaat ja tarkat pinnat
- Kustannussäästöt



ROUHINTA




VIIMEISTELY




VIISTEITYS


ROUHINTA






VIIMEISTELY



VIISTEITYS



TRIPLE-FUNCTION Z4
-monitoimijyrsin



☐ Tilaus Tilausnumero: _____ ☐ Pyyntö

Mitat: D ₁ : _____ GL: _____ α: _____ D ₂ : _____ L ₁ : _____ EF: _____ D ₃ : _____ L ₂ : _____ L ₃ : _____	Pinnoite: ☐ Pinnoitettu* : _____ ☐ Pinnoittamaton	Jäähdytyskanavat: ☐ Kyllä ☐ Ei Leikkusuunta: ☐ Vasen ☐ Oikea
Työstettävä materiaali: _____	Varren muoto: _____	Määrä: _____
Päiväys, allekirjoitus ja yrityksen leima: _____		Yhteyshenkilö: _____

* Ellei muuta ilmoiteta, käytetään parhaiten sopivaa pinnoitetta.

TRIPLE-FUNCTION Z6
-monitoimijyrsin

Front-Chamfer-viiste
L1


Finish L2
Viimeistely

Myös IK

Trochoid L3
lastunkatkaisijalla
Rouhinta

HB-varsi mahdollinen

Ø 3 – Ø 16



☐ Tilaus

Tilausnumero: _____

☐ Pyyntö

Mitat:

D₁: _____ GL: _____ α: _____

D₂: _____ L₁: _____ EF: _____

D₃: _____ L₂: _____

L₃: _____

Pinnoite:

☐ Pinnoitettu* : _____

☐ Pinnoittamaton

Jäähdytyskanavat:

☐ Kyllä ☐ Ei

Leikkuusuunta:

☐ Vasen ☐ Oikea

Työstettävä materiaali:

Varren muoto:

Määrä:

Päiväys, allekirjoitus ja yrityksen leima:

Yhteyshenkilö:

* Ellei muuta ilmoiteta, käytetään parhaiten sopivaa pinnoitetta.

ACTIONMILL[®]

by HB microtec

TRIPLE FUNCTION



HB microtec[®]
ACTIONTOOLS & ENGINEERING

HB microtec GmbH & Co. KG

Bischof-Sproll-Straße 6

78532 Tuttlingen Saksu

Puh. Faksi

+49 7461 1657280

+49 7461 1657281

E-Mail kontakt@hb-microtec.de

Web www.HB-microtec.de

