Kierrejyrsintä ja purseenpoisto

TEKNISET TIEDOT

Vähennä työkalun kuormitusta WHIZTHRILL-työkaluilla



Syvien kierteiden jyrsinnässä ja kovien materiaalien työstössä työkalun taipuma voi olla merkittävä haaste. Kaksihampainen kierrejyrsin vähentää työkalun kuormitusta ja varmistaa laadukkaat kierteet. WhizCut tarjoaa kattavan valikoiman ISO-sertifioituja kaksihampaisia kierrejyrsimiä, jotka selviytyvät vaativimmistakin tehtävistä vaivatta.

MITTATILAUSKIERREJYRSIMET

Jos tarvitset WhizCut-vakiovalikoimasta poikkeavan kierrejyrsimen, autamme mielellämme. Pientä maksua vastaan voimme lyhentää vakiojyrsimen ilmoittamaasi pituuteen tai hioa yksilöllisen muodon, esimerkiksi kartiomaisen kierrejyrsimen luulevyille



VÄRINÄTTÖMÄT KIERREJYRSIMET

Värinättömät WhizThrill-kierrejyrsimet on suunniteltu säilyttämään tasainen työkalun kuormitus koko kierteitysprosessin ajan, mikä takaa erinomaisen suorituskyvyn ja tarkkuuden.

Lisälastu-urat ja 12°–18° välillä vaihteleva nousukulma takaavat näille kierrejyrsimille värinättömän toiminnan. Lisäurat myös lyhentävät jaksoaikoja ja tehostavat kierteitystä.

EDUT

- Ajansäästö: purseenpoisto sisältyy kierrejyrsintään, joten erillistä työvaihetta ei tarvita. Parempi kierrelaatu: laadukas
- kovametalli ja pinnoitteet takaavat erinomaisen pinnanlaadun ja pitkän kestoiän. Värinättömyys: useimmat WhizThrill-kierrejyrsimet ovat saatavana värinättöminä, mikä parantaa osien laatua ja työkalun kestoikää sekä lyhentää
- työstöaikaa. Joustavuus: M1-M42, nousu 0,4-4 mm ja laaja kierretyyppivalikoima: NPT, NPTF ja Whitworth. Jäähdytys: valittavana aksiaalinen ja radiaalinen lastuamisnesteen syöttö.
-
-

KIERREJYRSINTAULUKKO



NBK

NBT

METRISET PURSEENPOISTOKIERREJYRSIMET | NB-ISO

Kierrejyrsimet	Nousu	M karkea	M hieno	Värinä-tön	Neste	d mm	D mm	Särmät	l mm	L mm	Varasto
NB04015C3 0.4ISO A9	0,4	M2 (1,5XD)				4	1,5	3	3,4	50	●
NB04015C4 0.4ISO A9	0,4	M2 (2XD)				4	1,5	3	4,6	50	●
NB04016C3 0.45ISO A9	0,45	M2,2 (1,5XD)				4	1,65	3	3,82	50	●
NB04016C5 0.45ISO A9	0,45	M2,2 (2XD)		●		4	1,65	3	5,17	50	●
NB04019C4 0.45ISO A9	0,45	M2,5 (1,5XD)				4	1,9	3	4,27	50	●
NB04019C5 0.45ISO A9	0,45	M2,5 (2XD)				4	1,9	3	5,62	50	●
NB04023C5 0.5ISO A9	0,5	M3 (1,5XD)	≥ M3,5			4	2,3	3	5,25	50	●
NB04023E5 0.5ISO A9	0,5	M3 (1,5XD)	≥ M3,5	●		4	2,3	5	5,25	50	●
NB06023C5 0.5ISO A9	0,5	M3 (1,5XD)	≥ M3,5			6	2,3	3	5,25	63	●
NB04023C6 0.5ISO A9	0,5	M3 (2XD)	≥ M3,5			4	2,3	3	6,75	50	●
NB04023D6 0.5ISO A9	0,5	M3 (2XD)	≥ M3,5	●		4	2,3	4	6,75	50	●
NB06023C6 0.5ISO A9	0,5	M3 (2XD)	≥ M3,5			6	2,3	3	6,75	63	●
NB04023C8 0.5ISO A9	0,5	M3 (2,5XD)	≥ M3,5	●		4	2,3	3	8,25	50	●
NB06023C8 0.5ISO A9	0,5	M3 (2,5XD)	≥ M3,5	●		6	2,3	3	8,25	63	●
NB04038C10 0.5ISO A9	0,5		≥ M5			4	3,8	3	10,75	50	●
NB06038C10 0.5ISO A9	0,5		≥ M5			6	3,8	3	10,75	63	●
NB04026C6 0.6ISO A9	0,6	M3,5 (1,5XD)				4	2,6	3	6,3	50	●
NB04026C8 0.6ISO A9	0,6	M3,5 (2XD)				4	2,6	3	8,1	50	●
NB0403C7 0.7ISO A9	0,7	M4 (1,5XD)				4	3	3	7,35	50	●
NB0403E7 0.7ISO A9	0,7	M4 (1,5XD)		●		4	3	5	7,35	50	●
NB0603C7 0.7ISO A9	0,7	M4 (1,5XD)				6	3	3	7,35	63	●
NB0403C8 0.7ISO A9	0,7	M4 (2XD)				4	3	3	8,75	50	●
NB0403D8 0.7ISO A9	0,7	M4 (2XD)		●		4	3	4	8,75	50	●
NB0603C8 0.7ISO A9	0,7	M4 (2XD)				6	3	3	8,75	63	●
NB0403C10 0.7ISO A9	0,7	M4 (2,5XD)		●		4	3	3	10,85	50	●
NB0603C10 0.7ISO A9	0,7	M4 (2,5XD)		●		6	3	3	10,85	63	●
NB04034C7 0.75ISO A9	0,75	M4,5 (1,5XD)	≥ M5			4	3,4	3	7,87	50	●
NB04034C10 0.75ISO A9	0,75	M4,5 (2XD)	≥ M5			4	3,4	3	10,12	50	●
NB06045C10 0.75ISO A9	0,75		≥ M6			6	4,5	3	10,87	63	●
NB06045C16 0.75ISO A9	0,75		≥ M6	●		6	4,5	3	16,87	63	●
NB06048E10 0.75ISO A9	0,75		≥ M6	●		6	4,8	5	10,87	63	●
NBK04038C8 0.8ISO A9	0,8	M5 (1,5XD)			THROUGH	4	3,8	3	8,4	50	●
NB04038C8 0.8ISO A9	0,8	M5 (1,5XD)				4	3,8	3	8,4	50	●
NB04038E8 0.8ISO A9	0,8	M5 (1,5XD)		●		4	3,8	5	8,4	50	●
NB06038C8 0.8ISO A9	0,8	M5 (1,5XD)				6	3,8	3	8,4	63	●
NBK04038C10 0.8ISO A9	0,8	M5 (2XD)			THROUGH	4	3,8	3	10,8	50	●
NB04038C10 0.8ISO A9	0,8	M5 (2XD)				4	3,8	3	10,8	50	●
NB04038D10 0.8ISO A9	0,8	M5 (2XD)		●		4	3,8	4	10,8	50	●
NB06038C10 0.8ISO A9	0,8	M5 (2XD)				6	3,8	3	10,8	63	●
NBK04038C13 0.8ISO A9	0,8	M5 (2,5XD)		●	THROUGH	4	3,8	3	13,2	50	●
NB04038C13 0.8ISO A9	0,8	M5 (2,5XD)		●		4	3,8	3	13,2	50	●
NB06038C13 0.8ISO A9	0,8	M5 (2,5XD)				6	3,8	3	13,2	63	●
NBK06045C10 1.0ISO A9	1	M6 (1,5XD)	≥ M8		THROUGH	6	4,5	3	10,5	63	●
NB06045C10 1.0ISO A9	1	M6 (1,5XD)	≥ M8			6	4,5	3	10,5	63	●

● Toimitus varastosta ○ Toimitus pyynnöstä, - Ei saatavana

KIERREJYRSINTAULUKKO



METRISET PURSEENPOISTOKIERREJYRSIMET | NB-ISO

Kierrejyrsimet	Nousu	M karkea	M hieno	Värinä-tön	Neste	d mm	D mm	Särmät	l mm	L mm	Varasto
NB06045E10 1.0ISO A9	1	M6 (1,5XD)	≥ M8	●		6	4,5	5	10,5	63	●
NBK06045C13 1.0ISO A9	1	M6 (2XD)	≥ M8		THROUGH	6	4,5	3	13,5	63	●
NB06045C13 1.0ISO A9	1	M6 (2XD)	≥ M8			6	4,5	3	13,5	63	●
NB06045D13 1.0ISO A9	1	M6 (2XD)	≥ M8	●		6	4,5	4	13,5	63	●
NBK06045C16 1.0ISO A9	1	M6 (2,5XD)	≥ M8	●	THROUGH	6	4,5	3	16,5	63	●
NB06045C16 1.0ISO A9	1	M6 (2,5XD)	≥ M8	●		6	4,5	3	16,5	63	●
NB06045C19 1.0ISO A9	1	M6 (3XD)	≥ M8	●		6	4,5	3	19,5	63	●
NB0606C10 1.0ISO A9	1		≥ M8			6	6	3	10,5	63	●
NB0606C13 1.0ISO A9	1		≥ M8			6	6	3	13,5	63	●
NB0606E14 1.0ISO A9	1		≥ M8	●		6	6	5	14,5	63	●
NBK0606C14 1.25ISO A9	1,25	M8 (1,5XD)	≥ M10		THROUGH	6	6	3	14,37	63	●
NB0606C14 1.25ISO A9	1,25	M8 (1,5XD)	≥ M10			6	6	3	14,37	63	●
NB0606E14 1.25ISO A9	1,25	M8 (1,5XD)	≥ M10	●		6	6	5	14,37	63	●
NBK0606C18 1.25ISO A9	1,25	M8 (2XD)	≥ M10		THROUGH	6	6	3	18,12	63	●
NBT0606C18 1.25ISO A9	1,25	M8 (2XD	≥ M10			6	6	3	18,12	76	●
NB0606C18 1.25ISO A9	1,25	M8 (2XD)	≥ M10			6	6	3	18,12	63	●
NB0606D18 1.25ISO A9	1,25	M8 (2XD)	≥ M10	●		6	6	4	18,12	63	●
NBK0606C21 1.25ISO A9	1,25	M8 (2,5XD)	≥ M10	●	THROUGH	6	6	3	21,87	63	●
NB0606C21 1.25ISO A9	1,25	M8 (2,5XD)	≥ M10	●		6	6	3	21,87	63	●
NB0606C25 1.25ISO A9	1,25	M8 (3XD)	≥ M10	●		6	6	3	25,62	76	●

● Toimitus varastosta ○ Toimitus pyynnöstä, - Ei saatavana

KIERREJYRSINTAULUKKO



UNIFIED-PURSEENPOISTOKIERREJYRSIMET | NB-UN

Kierrejyrsimet	TPI	UNC	UNF	Värinä-tön	d	D	Särmät	l	L	Varasto
NB04017C3 64UN A9	64		UNF NO.2 (1,5XD)		4	1,7	3	3,77	50	●
NB04017C5 64UN A9	64		UNF NO.2 (2XD)		4	1,7	3	4,96	50	●
NB04016C3 56UN A9	56	UNC NO.2 (1,5XD)			4	1,6	3	3,86	50	●
NB04016C5 56UN A9	56	UNC NO.2 (2XD)		●	4	1,6	3	5,22	50	●
NB04019C4 56UN A9	56		UNF NO.3 (1,5XD)		4	1,9	3	4,31	50	●
NB04019C5 56UN A9	56		UNF NO.3 (2XD)		4	1,9	3	5,67	50	●
NB04019C4 48UN A9	48	UNC NO.3 (1,5XD)			4	1,9	3	4,5	50	●
NB04019C5 48UN A9	48	UNC NO.3 (2XD)			4	1,9	3	5,56	50	●
NB04021C5 48UN A9	48		UNF NO.4 (1,5XD)		4	2,1	3	5,03	50	●
NB04021C6 48UN A9	48		UNF NO.4 (2XD)		4	2,1	3	6,61	50	●
NB04024C5 44UN A9	44		UNF NO.5 (1,5XD)		4	2,4	3	5,48	50	●
NB04024C7 44UN A9	44		UNF NO.5 (2XD)		4	2,4	3	7,22	50	●
NB04021C5 40UN A9	40	UNC NO.4 (1,5XD)			4	2,1	3	5,4	50	●
NB04021C6 40UN A9	40	UNC NO.4 (2XD)			4	2,1	3	6,67	50	●
NB04023C5 40UN A9	40	UNC NO.5 (1,5XD)			4	2,3	3	5,4	50	●
NB04023C7 40UN A9	40	UNC NO.5 (2XD)			4	2,3	3	7,3	50	●
NB04023C8 40UN A9	40	UNC NO.5 (2,5XD)		●	4	2,3	3	8,57	50	●
NB04026C6 40UN A9	40		UNF NO.6 (1,5XD)		4	2,6	3	6,03	50	●
NB04026C8 40UN A9	40		UNF NO.6 (2XD)		4	2,6	3	7,94	50	●
NB04031C7 36UN A9	36		UNF NO.8 (1,5XD)		4	3,1	3	7,41	50	●
NB04031C9 36UN A9	36		UNF NO.8 (2XD)		4	3,1	3	9,53	50	●
NB04025C6 32UN A9	32	UNC NO.6 (1,5XD)			4	2,5	3	6,75	50	●
NB04025C8 32UN A9	32	UNC NO.6 (2XD)		●	4	2,5	3	8,33	50	●
NB04025C10 32UN A9	32	UNC NO.6 (2,5XD)		●	4	2,5	3	9,92	50	●
NB0403C7 32UN A9	32	UNC NO.8 (1,5XD)			4	3	3	7,54	50	●
NB0403C9 32UN A9	32	UNC NO.8 (2XD)			4	3	3	9,13	50	●
NB0403C11 32UN A9	32	UNC NO.8 (2,5XD)		●	4	3	3	11,51	50	●
NB04036C8 32UN A9	32		UNF NO.10 (1,5XD)		4	3,6	3	8,33	50	●
NB04036C10 32UN A9	32		UNF NO.10 (2XD)		4	3,6	3	10,72	50	●
NB0606D13 32UN A9	32				6	6	4	13,1	63	●
NB0404C9 28UN A9	28		UNF NO.12 (1,5XD)		4	4	3	9,52	50	●
NB0404C12 28UN A9	28		UNF NO.12 (2XD)		4	4	3	12,25	50	●
NB0605C10 28UN A9	28		UNF 1/4 (1,5XD)		6	5	3	10,43	63	●
NB0605C14 28UN A9	28		UNF 1/4 (2XD)		6	5	3	14,06	63	●
NB0808D17 28UN A9	28				8	8	4	17,69	63	●
NB04036C9 24UN A9	24	UNC NO.10 (1,5XD)			4	3,6	3	9	50	●
NB04036C11 24UN A9	24	UNC NO.10 (2XD)			4	3,6	3	11,11	50	●
NB04036C13 24UN A9	24	UNC NO.10 (2,5XD)		●	4	3,6	3	13,23	50	●
NB0404C10 24UN A9	24	UNC NO.12 (1,5XD)			4	4	3	10,05	50	●
NB0404C12 24UN A9	24	UNC NO.12 (2XD)			4	4	3	12,17	50	●
NB0404C15 24UN A9	24	UNC NO.12 (2,5XD)		●	4	4	3	15,35	50	●
NB0606C13 24UN A9	24		UNF 5/16 (1,5XD)		6	6	3	13,23	63	●
NB0606C17 24UN A9	24		UNF 5/16 (2XD)		6	6	3	17,46	63	●
NB08076C15 24UN A9	24		UNF 3/8 (1,5XD)		8	7,6	3	15,35	63	●
NB08076C20 24UN A9	24		UNF 3/8 (2XD)		8	7,6	3	20,64	76	●

● Toimitus varastosta ○ Toimitus pyynnöstä, - Ei saatavana

KIERREJYRSINTAULUKKO



UNIFIED-PURSEENPOISTOKIERREJYRSIMET | NB-UN

Kierrejyrsimet	TPI	UNC	UNF	Värinä-tön	d	D	Särmät	l	L	Varasto
NB06045C10 20UN A9	20	UNC 1/4 (1,5XD)			6	4,5	3	10,8	63	●
NB06045C14 20UN A9	20	UNC 1/4 (2XD)		●	6	4,5	3	14,6	63	●
NB06045C17 20UN A9	20	UNC 1/4 (2,5XD)		●	6	4,5	3	17,15	63	●
NB0808C18 20UN A9	20		UNF 7/16 (1,5XD)		8	8	3	18,41	63	●
NB0808C23 20UN A9	20		UNF 7/16 (2XD)		8	8	3	23,5	76	●
NB1010D21 20UN A9	20		UNF 1/2 (1,5XD)		10	10	4	20,96	76	●
NB1010D27 20UN A9	20		UNF 1/2 (2XD)	●	10	10	4	27,31	76	●
NB1212E28 20UN A9	20			●	12	12	5	28,57	83	●
NB06058C13 18UN A9	18	UNC 5/16 (1,5XD)			6	5,8	3	13,41	63	●
NB06058C17 18UN A9	18	UNC 5/16 (2XD)			6	5,8	3	17,64	63	●
NB06058C21 18UN A9	18	UNC 5/16 (2,5XD)		●	6	5,8	3	21,87	63	●
NB1010D23 18UN A9	18		UNF 9/16 (1,5XD)		10	10	4	23,28	76	●
NB1010D30 18UN A9	18		UNF 9/16 (2XD)	●	10	10	4	30,34	100	●
NB1212D26 18UN A9	18		UNF 5/8 (1,5XD)		12	12	4	26,11	83	●
NB1212D33 18UN A9	18		UNF 5/8 (2XD)	●	12	12	4	33,16	100	●
NB0606C16 16UN A9	16	UNC 3/8 (1,5XD)			6	6	3	16,67	63	●
NB0606C21 16UN A9	16	UNC 3/8 (2XD)		●	6	6	3	21,43	63	●
NB0807C26 16UN A9	16	UNC 3/8 (2,5XD)		●	8	7	3	26,19	76	●
NB1212D31 16UN A9	16	UNF 3/4 (1,5XD)		●	12	12	4	30,96	100	●
NB1212D40 16UN A9	16	UNF 3/4 (2XD)		●	12	12	4	40,48	100	●
NB1616E35 16UN A9	16			●	16	16	5	35,72	100	●
NB0808C19 14UN A9	14	UNC 7/16 (1,5XD)			8	8	3	19,05	63	●
NB0808C24 14UN A9	14	UNC 7/16 (2XD)			8	8	3	24,49	76	●
NB0808C30 14UN A9	14	UNC 7/16 (2,5XD)		●	8	8	3	29,94	76	●
NB1616E35 14UN A9	14		UNF 7/8 (1,5XD)	●	16	16	5	35,38	100	●
NB1616E46 14UN A9	14		UNF 7/8 (2XD)	●	16	16	5	46,26	120	●
NB0808C22 13UN A9	13	UNC 1/2 (1,5XD)			8	8	3	22,47	76	●
NB0808C28 13UN A9	13	UNC 1/2 (2XD)		●	8	8	3	28,33	76	●
NB10093C34 13UN A9	13	UNC 1/2 (2,5XD)		●	10	9,3	3	34,19	100	●
NB1010C24 12UN A9	12	UNC 9/16 (1,5XD)			10	10	3	24,34	76	●
NB1010C30 12UN A9	12	UNC 9/16 (2XD)			10	10	3	30,69	100	●
NB1616E43 12UN A9	12			●	16	16	5	43,39	100	●
NB1010C26 11UN A9	11	UNC 5/8 (1,5XD)			10	10	3	26,55	76	●
NB1010C35 11UN A9	11	UNC 5/8 (2XD)		●	10	10	3	35,79	100	●
NB12117C42 11UN A9	11	UNC 5/8 (2,5XD)		●	12	11,7	3	42,72	100	●
NB1212C31 10UN A9	10	UNC 3/4 (1,5XD)			12	12	3	31,75	100	●
NB1212C41 10UN A9	10	UNC 3/4 (2XD)		●	12	12	3	41,91	100	●
NB1616C38 9UN A9	9	UNC 7/8 (1,5XD)			16	16	3	38,1	100	●
NB1616C49 9UN A9	9	UNC 7/8 (2XD)			16	16	3	49,39	120	●
NB1616C42 8UN A9	8	UNC 1 (1,5XD)			16	16	3	42,86	100	●
NB1616C55 8UN A9	8	UNC 1 (2XD)		●	16	16	3	55,56	120	●
NB2020D49 8UN A9	8			●	20	20	4	49,21	120	●
NB2020C52 7UN A9	7	UNC 1 1/8 - 1 1/4 (1,5XD)			20	20	3	52,61	120	●
NB2525C61 6UN A9	6	UNC 1 3/8 - 1 1/2 (1,5XD)			25	25	3	61,38	130	●

● Toimitus varastosta ○ Toimitus pyynnöstä, - Ei saatavana

KIERREJYRSINTAULUKKO



PUTKIKIERTEEN PURSEENPOISTOJYRSIMET | XB

Kierrejyrsimet	Standard	TPI	Standardi	Värinä-tön	d	D	Särmät	l	L	Radiaalinen jäähdytys	Varasto
XB0606C10 28BSPT A9	BSPT	28	RC 1/8		6	6	3	10,43	63		●
XB0808D14 28BSPT A9	BSPT	28	RC 1/8		8	8	4	14,06	63		●
XB0808C15 19BSPT A9	BSPT	19	RC 1/4 - 3/8		8	8	3	15,37	63		●
XB1010D22 19BSPT A9	BSPT	19	RC 1/4 - 3/8		10	10	4	22,06	76		●
XB1212D20 14BSPT A9	BSPT	14	RC 1/2 - 7/8		12	12	4	20,86	83		●
XB1616D31 11BSPT A9	BSPT	11	RC 1 - 2"		16	16	4	31,17	89		●
XB0606C10 27NPT A9	NPT	27	1/16 - 1/8		6	6	3	10,82	63		●
XB0606F10 27NPT A9	NPT	27	1/16 - 1/8	●	6	6	6	10,82	63		●
XB0808C16 18NPT A9	NPT	18	1/4 - 3/8		8	8	3	16,23	63		●
XB0808F16 18NPT A9	NPT	18	1/4 - 3/8	●	8	8	6	16,23	63		●
XB1010D16 18NPT A9	NPT	18	1/4 - 3/8		10	10	4	16,23	76		●
XB1212D22 14NPT A9	NPT	14	1/2 - 3/4		12	12	4	22,68	83		●
XB1212F22 14NPT A9	NPT	14	1/2 - 3/4	●	12	12	6	22,68	83		●
XB1616E22 14NPT A9	NPT	14	3/4		16	16	5	22,68	89		●
XB1616D29 11.5NPT A9	NPT	11,5	1 - 2"		16	16	4	29,82	89		●
XB1616F29 11.5NPT A9	NPT	11,5	1 - 2"	●	16	16	6	29,82	89		●
XB2020D42 8NPT A9	NPT	8	≥ 2 1/2		20	20	4	42,86	100		●
XB0606C10 27NPTF A9	NPTF	27	1/16 - 1/8		6	6	3	10,82	63		●
XB0606C12 27NPSF A9	NPTF	27	1/16 - 1/8		6	6	3	12,7	63		●
XB0808C16 18NPTF A9	NPTF	18	1/4 - 3/8		8	8	3	16,23	63		●
XB0808C16 18NPSF A9	NPTF	18	1/4 - 3/8		8	8	3	16,23	63		●
XB1212D22 14NPTF A9	NPTF	14	1/2 - 3/4		12	12	4	22,68	83		●
XB1212D22 14NPSF A9	NPTF	14	1/2 - 3/4		12	12	4	22,68	83		●
XB1616D29 11.5NPTF A9	NPTF	11,5	1 - 2"		16	16	4	29,82	89		●
XB1616D29 11.5NPSF A9	NPTF	11,5	1"		16	16	4	29,82	89		●
XB2020D42 8NPTF A9	NPTF	8	≥ 2 1/2		20	20	4	42,86	100		●
XB0808C21 20PG A9	PG	20	PG 7		8	8	3	20,96	63		●
XB1010C27 18PG A9	PG	18	PG 9 - 16		10	10	3	27,52	76		●
XB1212D31 16PG A9	PG	16	PG 21- 48	●	12	12	4	30,96	83		●
XB0606C10 28W A9	W	28	G 1/16 - 1/8		6	6	3	10,43	63		●
XB0606F10 28W A9	W	28	G 1/8	●	6	6	6	10,43	63		●
XBT0606C10 28W A9	W	28	G 1/8		6	6	3	10,43	76	●	●
XB0808D14 28W A9	W	28	G 1/8		8	8	4	14,06	63		●
XB0808G14 28W A9	W	28	G 1/8	●	8	8	7	14,06	63		●
XB0808C15 19W A9	W	19	G 1/4 - 3/8		8	8	3	15,37	63		●
XB0808F15 19W A9	W	19	G 1/4 - 3/8	●	8	8	6	15,37	63		●
XB1010D22 19W A9	W	19	G 1/4 - 3/8		10	10	4	22,06	76		●

● Toimitus varastosta ○ Toimitus pyynnöstä, - Ei saatavana

Kierrejyrsimet	Standard	TPI	Standardi	Värinä-tön	d	D	Särmät	l	L	Radiaalinen jäähdytys	Varasto
XB1010F22 19W A9	W	19	G 1/4 - 3/8	●	10	10	6	22,06	76		●
XBT1010D22 19W A9	W	19	G 1/4 - 3/8		10	10	4	22,06	100	●	●
XB1212D20 14W A9	W	14	G 1/2 - 7/8		12	12	4	20,86	83		●
XB1212G20 14W A9	W	14	G 1/2 - 7/8	●	12	12	7	20,86	83		●
XB1212D28 14W A9	W	14	G 1/2 - 7/8		12	12	4	28,12	83		●
XBT1212D28 14W A9	W	14	G 1/2 - 7/8		12	12	4	28,12	100	●	●
XB1616E28 14W A9	W	14	G 1/2 - 7/8		16	16	5	28,12	89		●
XB1616G28 14W A9	W	14	G 1/2 - 7/8	●	16	16	7	28,12	89		●
XB1212C26 11W A9	W	11	G 1 - 1 1/2		12	12	3	26,55	83		●
XB1212E26 11W A9	W	11	G 1 - 1 1/2	●	12	12	5	26,55	83		●
XB1616D40 11W A9	W	11	G 1 - 3"	●	16	16	4	40,41	100		●
XBT1616D40 11W A9	W	11	G 1 - 3"	●	16	16	4	40,41	100	●	●
XB2020E49 11W A9	W	11	G ≥ 1	●	20	20	5	49,65	120		●

● Toimitus varastosta ○ Toimitus pyynnöstä, - Ei saatavana

KIERREJYRSINTAULUKKO



NPT-MUOTOJYRSIMET | NPT

Kierrejyrsimet	Standard	D	d	Särmät	l1	l2	L	Varasto
NPT0605D16 F9	NPT/NPTF	6	5	4	16	1	64	●
NPT10085D24 F9	NPT/NPTF	10	8,5	4	24	1,5	76	●
NPT1614D32 F9	NPT/NPTF	16	14	4	32	2	100	●
NPT2017D48 F9	NPT/NPTF	20	17	4	48	3	120	●

ONLINE

WHIZTHRILL-OHJELMISTOAPU

WhizCut tarjoaa kaikille asiakkailleen maksuttoman ohjelman CNC-koneen kierrejyrsintäprosessien ohjelmointiin. WhizThrill-ohjelmistoapu on erittäin helppokäyttöinen ja antaa suositukset CNC-koneen ohjelmointiin.

Ohjelmaa päivitetään säännöllisesti, joten varmista, että käytät uusinta versiota.